

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти

Московский проспект, д.19, г.Тольятти, Самарская область, 445032, тел./факс (8482) 37 22 03

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №18-05/67

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«08» июня 2022

г. Тольятти

Я, заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти – заместитель главного государственного санитарного врача по городу Тольятти, Ставропольскому району, городу Жигулевску Самарской области Петрова Ольга Анатольевна, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ГБОУ СОШ с. Александровка

Постановление о назначении административного наказания № 18-05/84 от «08» июня 2022года

УСТАНОВИЛ:

03.06.2022 года при проведении плановых выездных мероприятий по контролю в ГБОУ СОШ с. Александровка, расположенном по адресам: 1) 445161, Самарская область, м.р. Ставропольский, сельское поселение Александровка, с. Александровка, ул. Фабричная, 32; 2) 445168, Самарская область, м.р. Ставропольский, сельское поселение Бахилово, село Бахилово, ул. Бахиловская, д. 2А; 3) 445161, Самарская область, м. р. Ставропольский, сельское поселение Александровка, с. Александровка, ул. Фабричная, дом N 6а; 4) 445168, Самарская область, м.р. Ставропольский, сельское поселение Бахилово, с. Бахилово, ул. Советская, д. 41, выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СанПиН 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

ГБОУ СОШ с. Александровка по адресу: 445161, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Александровка, с. Александровка, ул. Фабричная, 32

1. в нарушение п. 2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территория школы по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью;
2. в нарушение п. 2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» подходы и дорожки на территории школы имеют дефекты асфальтового покрытия;
3. в нарушение п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах: математики (3 этаж), технологии девочек (1 этаж) покрытие столов имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
4. в нарушение п. 2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» дефекты покрытия пола (расхождение швов линолеума, дырки) в кабинетах математики (3 этаж), иностранного языка, технологии для мальчиков, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
5. в нарушение п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки помещений - стены и потолки (трещины, следы протечек (протекает крыша), осыпается побелка) в учебных кабинетах: математики, лаборантская кабинета химии и биологии, иностранного языка, информатики (мобильный), истории, русского языка и литературы (1-ый этаж), спортивный зал; в туалетных комнатах для мальчиков (1,3 этажа), в туалетных комнатах для девочек (1,2 этажа), в коридоре 2-го и 3-го этажа, лестничный марш 2-3- го этажа, лестничный марш 1-2- го этажа, рекреация 1-го этажа, рекреация начальной школы, имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
6. в нарушение п. 2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» остекление окон в коридоре 3-го этажа с нарушенной целостностью стекла. Не проводится чистка оконных стекол из-за ветхости всех оконных блоков по мере их загрязнений;
7. в нарушение п. 3.4.8 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует защитный бортик по наружному краю демонстрационного стола в кабинете физики;
8. в нарушение п. 2.6.1, 2.6.5, 3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

- туалетные комнаты, кабинеты физики и химии, умывальные раковины при обеденном зале не обеспечены горячей водой и не оборудованы водонагревающими устройствами;
9. в нарушение п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабины в туалетных комнатах не оборудованы дверями;
10. в нарушение п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» используемое спортивное оборудование (маты) в спортивном зале выполнено из материалов с дефектами покрытия, не допускающие влажную обработку с моющих и дезинфекционными средствами;
11. в нарушение п. 2.11.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует инструкция по обработке спортивного инвентаря (маты) мыльно-содовым раствором;
12. в нарушение п. 2.8.5., п.2.8.9. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не все источники (лампы, светильники) искусственного освещения в учебных кабинетах математики, начальных классов № 4 в исправном состоянии (светильники с дефектами, трещинами);
13. в нарушение п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, не исключены встречные потоки сырья и готовой продукции;
14. в нарушение п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» пищеблок не оснащен в достаточном количестве моечным оборудованием, так в доготовочном цехе отсутствует раковина для мытья рук сотрудников.
15. в нарушение п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» дефекты потолка, стен в помещениях пищеблока, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
16. в нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» суточные пробы не промаркированы.

СПДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Александровка по адресу: 445161, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Александровка, с. Александровка, ул. Фабричная, дом N 6а

17. в нарушение п. 2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территория детского сада по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью;
18. в нарушение п. 2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» подходы и дорожки на территории детского сада имеют дефекты асфальтового покрытия;
19. в нарушение п.2.4.3, п.2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в групповой подготовительной и старшей группе покрытие стульев имеет дефекты и повреждения; в спальне подготовительной и старшей группе шкафы для инвентаря имеют дефекты и повреждения, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
20. в нарушение п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; в подготовительной группе используется посуда (кастрюли, крышки) с дефектами (сколы) и механическими повреждениями;
21. в нарушение п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки в спальнях 1-ой младшей, смешанной и старшей группы: стены (следы протечек), коридоре 1-го этажа имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
22. в нарушение п. 2.11.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не своевременно проводится очистка мусоросборников (контейнер переполнен);
23. в нарушение п. 2.11.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует инструкция по обработке спортивного инвентаря (маты) мыльно-содовым раствором;
24. в нарушение п. 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» юридическим лицом не разработана программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;
25. в нарушение п. 8.1.7 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в группах не размещается для родителей информация о ежедневном меню на день с указанием массы порции, калорийности порции;
26. в нарушение п. 8.4.4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» отсутствуют инструкции по обработке кулера (помпы) в группах;

в нарушение п. 2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территория школы по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью;

28. в нарушение п. 2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» подходы и дорожки на территории школы имеют дефекты асфальтового покрытия;

29. в нарушение п. 2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» дефекты покрытия пола (расхождение швов линолеума, дырки, не закреплена плитка): в умывальной зоне, в учебных кабинетах: технологии, биологии, информатики, математики, английского языка, начальной школы 1, 2 кл., спортивного зала, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

30. в нарушение п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки помещений - стены и потолки (трещины, следы протечек (протекает крыша), осыпается побелка) в учебных кабинетах: начальной школы 2 кл., истории, биологии, информатики, английского языка, русского языка; учительская, тамбур, рекреация 1-го этажа, гардеробная, туалетные комнаты для мальчиков и девочек, имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

31. в нарушение п. 2.6.1, 2.6.5, 3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные кабинеты с 1 по 4 класс, туалетные комнаты, умывальная раковина при обеденном зале не обеспечены горячей водой и не оборудованы водонагревающими устройствами;

32. в нарушение п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные комнаты для мальчиков и девочек не оборудованы туалетными кабинками с дверями;

33. в нарушение п. 2.4.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» классная доска, для работы с которой используется мел в учебных кабинетах не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (отсутствуют софиты);

34. в нарушение п. 2.8.9 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах источники искусственного освещения содержаться в неисправном состоянии;

35. в нарушении п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников (7 человек) проводится с периодичностью реже 1 раза в 2 года;

36. в нарушении п. 3.4.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гардероб не оборудован местом для хранения обуви на каждого обучающегося;

37. в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

38. в нарушение п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке в зоне раздачи готовых блюд имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

39. в нарушение п. 2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 151, п. 15 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» показатели уровней искусственной освещенности в кабинетах начальных классов (кабинет № 1, кабинет № 2) не соответствуют санитарным нормам (протокол лабораторных испытаний № 6737 от 31.05.2022г., экспертное заключение по результатам испытаний № 2685 от 31.05.2022г.).

СПДС «Солнышко» с. Бахилово ГБОУ СОШ с. Александровка по адресу: 445168, Российская Федерация, Приволжский федеральный округ, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Бахилово, с. Бахилово, ул. Советская, д. 41

40. в нарушение п. 2.2.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территория детского сада по периметру ограждена забором с нарушенной целостностью;

41. в нарушение п. 2.2.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» подходы и дорожки на территории детского сада имеют дефекты асфальтового покрытия;

42. в нарушение п. 2.5.2, п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность внутренней отделки (стены, потолок, пол) помещений: лестничный марш 1-2 этажей, спортивный зал, туалетная комната старшей комбинированной группы, тамбур младшей группы, прачечной имеются дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- (маты) мыльно-содовым раствором;
44. в нарушение п. 2.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» юридическим лицом не разработана программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;
 45. в нарушение п. 3.1.7, 3.1.11 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» унитазы в туалетных комнатах групп не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка;
 46. в нарушение п. 2.4.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» классная доска в группе старшей комбинированной группы, для работы с которой используется мел в учебных кабинетах не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (отсутствуют софиты).

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля соблюдения санитарного законодательства юридическим лицом ГБОУ СОШ с. Александровка.

Статьей 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья. В соответствии с п.3.ст. 39 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Статьей 28 указанного закона предусмотрено, что в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОБЯЗЫВАЮ: директора ГБОУ СОШ с. Александровка Воронкову Юлию Владимировну принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области городе Тольятти в 30-дневный срок со дня его получения.

В соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст.19.6. КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Начальник (заместитель начальника)
Территориального отдела – главный
государственный санитарный врач (заместитель)
по городу Тольятти, Ставропольскому району,
городу Жигулевску Самарской области



подпись

Петрова О.А.

(ф.и.о.)

Представление получил: Воронкова Юлия Владимировна – директор ГБОУ СОШ с. Александровка
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

«08» июня 2022 года

Ответ в течение 1 мес